

**MILCHMOBIL 4x4
MACHT DIE MILCH MOBIL.**



NEU!
LENKBARE PENDELACHSE



PIFFIGER HELFER IM STALL

„Wir sind sehr zufrieden mit unserem MilchMobil, da wir sehr viel Zeit und Kraft sparen.“

Monika Härle, Ostrach



Damit Sie Ihre Kälber in Einzelboxen oder Iglus leichter mit Tränke versorgen können, bietet Förster-Technik mit dem MilchMobil eine komfortable und robuste Lösung an, mit der Sie Tag für Tag viel Zeit und Kraft sparen. Mit einem MilchMobil geht das Mixen, Erwärmen, Transportieren und Ausdosieren der Tränke erheblich leichter und schneller. Das Förster-Technik MilchMobil 4x4 gibt es in den Ausführungen 120 und 200 Liter, die für unterschiedliche Betriebsgrößen ideal geeignet sind.



Liegender Tank mit Wasserbad

Durch den liegenden Tank wird ein ergonomisches Befüllen ermöglicht. Der niedrige Schwerpunkt und die vier Reifen machen das MilchMobil 4x4 besonders fahrstabil. Das beheizte Wasserbad erwärmt schonend die Milch und dient als zusätzlicher Wärmespeicher. So kommt die Tränke wohltemperiert bei den Kälbern an.



Zyklonreinigung

Durch die integrierte rotierende Reinigungsdüse wird der Tank mit wenigen Handgriffen auf Knopfdruck komfortabel gereinigt. Das MilchMobil 4x4 ist danach schnell wieder einsatzbereit.



Pendelachse und Lenkung

Die vier Räder des MilchMobil 4x4 sorgen für eine optimale Fahrstabilität und dank der Pendelachse kann selbst bei unebenem Gelände stets eine ausreichende Bodenhaftung gewährleistet werden. Kernstück des neuen Lenksystems ist die speziell entwickelte Achschenkellenkung. Dank ihr folgt das MilchMobil 4x4 stets dem Landwirt und macht das Fahren zum Kinderspiel.

DAS MILCHMOBIL 4x4 IM ÜBERBLICK



Technische Daten

Ausführungen	MilchMobil 4x4 120 Liter	MilchMobil 4x4 200 Liter
Kombiwagen	148 x 80 x 120	167 x 80 x 120

Abmessungen: Länge x Breite x Höhe in cm

Komponenten	MilchMobil 4x4 120 Liter und 200 Liter
Mixer	0,37 kW / 230 V; 1320 U/min
Heizung	4,5 kW / 400 V
Gel-Bleiakku	24 V / 50 Ah (2 x 12 V / 50 Ah)
Portionssteuerung	24 V / max. 8 A
Fahrtrieb	24 V / 0,275 kW zwei Fahrstufen max. 6 km/h
Zentrale Stromversorgung	400 V / 50 Hz

MilchMobil 4x4 serienmäßig mit Mixer, Heizung, Tankreinigung, Benutzerinterface, Portionssteuerung, Zwei-Stufen Fahrtrieb und LED Lampe.



Deichselkopf mit integrierten Funktionstasten



Schlauchentleerung



Einfache und leichte Dosiereinheit



Tankdeckel mit Easy-Stop Scharnieren

Förster-Technik GmbH

Gerwigstr. 25
D-78234 Engen
Tel.: +49 (0) 7733 9406-0
Fax: +49 (0) 7733 9406-99
E-mail: info@foerster-technik.de
Internet: www.foerster-technik.de

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 10/2016).
101955 Prospekt MilchMobil

**FÖRSTER
TECHNIK®**
Automatisch besser.